

RÉGLAGES DES TIROIRS H & PORTES

Une fois le meuble posé vérifier les niveaux puis :

- Placer les tiroirs et les portes
- Régler les façades
- Mettre les caches de finition
- Revoir les réglages une fois les tiroirs chargés

RÉGLAGES DES TIROIRS

RETIRER LES TIROIRS



- Ouvrir le tiroir et pousser les languettes grises



- Soulever et retirer le tiroir



CONSEIL :

Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol

MONTER LES TIROIRS



- Rentrer les coulisses




- Enfoncer le tiroir jusqu'à l'enclenchement


RÉGLER LES TIROIRS



- Déclipser le cache tiroir



- Pour régler latéralement de +/- 1,5mm




- Pour régler la hauteur de +/- 2mm


RÉGLAGES DES TIROIRS H & PORTES

RÉGLER LES TIROIRS


Réglage valable lorsque le tiroir est composé de ridelles



- Retirer le cache




- À l'aide d'un tournevis
Faire avancer la façade




- À l'aide d'un tournevis
Faire reculer la façade

DÉSENGAGER UNE FAÇADE



- Presser le bouton bleu situé de chaque côté du tiroir en même temps
- Puis lever le tiroir




- Les tiroirs de plus de 80 cm sont munis d'un stabilisateur
- Dévisser ce stabilisateur avant de désengager la façade

RÉGLAGES DES TIROIRS H & PORTES


RÉGLAGES DES PORTES

DEMONTER




- Attraper la charnière par le clapet arrière et tirer vers l'avant (Ne jamais démonter l'embase)

MONTER




- Emboîter (1) rabattre et clipser (2)




AMORTISSEUR

- Après réglage, placer 1 amortisseur par porte et non 1 par charnière
- Placer les caches sur les autres charnières


RÉGLER




- Sur chaque charnière il y a 3 vis de réglage



- 1 : régler en profondeur



- 2 : régler en hauteur



- 3 : régler latéralement



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



Association

OU



Magasin

OU



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>