

GLAM



NOTICE D'INSTALLATION

RECOMMANDATIONS.....	PAGE 1
INSTALLATION MEUBLE SOUS VASQUE.....	PAGE 2 A 4
INSTALLATION MEUBLE COLONNE.....	PAGE 5 A 6
REGLAGE PORTE BANC.....	PAGE 7
INSTALLATION MIROIR.....	PAGE 7 A 8

FITTING INSTRUCTIONS

RECOMMENDATIONS.....	PAGE 1
BASIN UNIT INSTALLATION.....	PAGE 2 A 4
TALL UNIT INSTALLATION.....	PAGE 5 A 6
BENCH DPPP ADJUSTMENT	PAGE 7
MIRROR INSTALLATION	PAGE 7 A 8

Recommandations importantes:

- Déballez les meubles soigneusement en prenant garde de ne pas les rayer avec un cutter. Inspecter chaque meuble avant l'installation. En cas de problème, le signaler immédiatement à votre revendeur, aucune réclamation ne sera prise en compte après installation.
- Nous vous conseillons d'utiliser une protection sur le sol de type couverture pour ne pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque manipulation.
- Veiller à réaliser l'étanchéité des plans de toilette à l'aide de silicone sanitaire comme indiqué dans les notices respectives. Les infiltrations d'eau à l'arrière des surfaces et plans de toilette peuvent dégrader irrémédiablement les meubles, ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- Les surfaces des meubles ne doivent pas être exposées longtemps à de l'eau stagnante ou à une humidité persistante. Elles doivent donc être essuyées rapidement. Aucune réclamation ne sera prise en compte si le problème provient d'un contact prolongé avec de l'eau (gonflement).
- Tous nos meubles bénéficient d'une garantie 2 ans* sur les pièces (1 an sur les miroirs, composants électriques, structures de WC et tous les accessoires) aucune réclamation ne pourra être formulée en cas de non respect des précautions d'usage et d'entretien citées sur ce document.
- Nos produits sont vendus pour un usage résidentiel, aucune réclamation ne sera prise en compte pour une détérioration constatée suite à un usage excessif en collectivité ou lieu public.
- La garantie 2 ans* n'est valable que dans le cas d'une pose respectant les normes en vigueur, les recommandations et précautions d'usage fournies pour chaque produit.
- La garantie ne concerne que nos produits et ne couvre en aucun cas les dommages, pertes et travaux consécutifs, ces derniers restant à la charge du consommateur.
- Nous rappelons à nos usagers que la pose des meubles de salles de bains doit être réalisée par un professionnel qualifié. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de défaut aux règles de pose indiquées sur chaque notice de meuble.

*Se référer aux conditions générales de ventes

ENTRETIEN :

- Nettoyer la surface du meuble immédiatement après un contact avec un produit chimique : teintures, solvants, produits pour les ongles, laque...
- Ne pas utiliser de crème abrasive, de paille de fer, d'éponge rugueuse, de solvant ou d'acide.
- Penser à sécher les surfaces avec un chiffon doux après nettoyage.
- Pour les miroirs utiliser une peau de chamois humide et penser à essuyer les arêtes.
- Le nettoyage des parties électriques doit se faire avec un chiffon sec, appareil électrique hors tension.

LA PRÉSENCE D'UNE VENTILATION EFFICACE DANS LA SALLE DE BAINS EST IMPÉRATIVE POUR ÉVITER TOUTE HUMIDITÉ PERSISTANTE ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MEUBLES ET DES MIROIRS

NORMES ÉLECTRIQUES :

Les meubles équipés de composants électriques (miroirs, armoires de toilette, prises de courant...) doivent être installés impérativement en ZONE 3 selon VDE 0100, alinéa 701. Le montage et les interventions éventuelles sur les appareils électriques doivent être réalisées par un électricien professionnel agréé.

Toutes les infos sont téléchargeables sur www.ambiancebain.com

Important:

- Unpack the units carefully ensuring not to scratch them with the knife blade. Inspect every item carefully before installation as no claim for faults or damages will be accepted once the item is installed.
 - We recommend that you use protection (for example a blanket) to cover the working area. Mirrors and worktops are very fragile, we recommend that you put them on battens (and never directly onto the floor).
 - Our furniture is designed to be fitted on a level, flat finished wall.
 - It is imperative that you use a sanitary grade silicone sealant at the back and sides of every worktop as water infiltrations will damage your unit and this is not covered under our product guarantee.
 - All surfaces of all units should not be exposed to standing water or persistent humidity. They must be wiped and dried off immediately after use. If your unit is not cared for correctly it will deteriorate and this will not be covered under our product guarantee.
 - All our units are guaranteed for 2 years* from date of invoice (1 year for mirrors, electrical items, cisterns, WC frames, sanitary ware, taps and accessories) against all manufacturing defects acknowledged by our company, limited to domestic users.
 - The guarantee does not apply to any products that have been misused or abused in any way. The products must be installed and cared for in line with our fitting instructions, local water byelaws, IEE electrical directives and any other applicable regulations.
 - In the unlikely event that the product fails within 2 years* (1 year for mirrors, electrical items, cisterns, WC frames, sanitary ware, taps and accessories), we offer a free of charge replacement part (or nearest equivalent). Liability is limited to individual products and does not cover consequential loss/damage or any further unfitting/refitting costs or financial compensation.
- The customer will be required to pay for the installation cost of the replacement part.
* Upon completion and registration of the enclosed Guarantee card, refer to general terms of sale



MAINTENANCE:

- Wipe and rinse the surface of the furniture after contact with any chemical product.
 - Do not use abrasive cream (cif, etc...), wire wool, scouring pad, solvent, acid, etc...
 - Dry the surface off with a soft cloth after cleaning
 - For mirrors, use a chamois leather, and dry the edges with a suitable soft cloth.
 - Use a dry cloth to clean any electric components, they must be switched off
- OUR FURNITURE WILL DETERIORATE THROUGH EXCESSIVE WATER SPILLAGE OR HEAVY CONDENSATION. IT IS ADVISED THAT EVERY BATHROOM SHOULD BE WELL VENTILATED AND FITTED WITH A SUITABLE EXTRACTOR FAN TO AVOID ANY PERSISTENT HUMIDITY AND ALL FURNITURE SHOULD BE PROTECTED WITH BATH/SHOWER SCREEN ENCLOSURES TO PRESERVE THEIR QUALITY.

ELECTRICAL INSTALLATION:

All Ambiance Bain units fitted with electrical components (mirrors, mirrored cabinets, sockets, etc...) must only be installed in ZONE 3. Installation and fitting of all electrical items must be completed by a qualified electrician. Any final decisions regarding the installation should also be made by the electrician. All electrical items must be tested prior to installation, as liability is limited to replacement items only.

All information is downloadable from the website www.ambiancebain.co.uk




Ab
ambiance bain

INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE BASIN UNIT INSTALLATION

1 FIXATION DES PATTES MURALES «0271» (vis et chevilles non fournies)

FIX THE WALL PLATES «0271» (screws and wall plugs not included)



1 Déterminer la hauteur de pose finale

Determine the finished height

2 Positionner la patte, tracer et percer


Position the wall plate, mark and drill

3 Fixer la première patte

Fix the first wall plate

4 Placer la deuxième patte murale en l'alignant de niveau avec la première

Place the second wall plate aligning it with the first one



Si utilisation d'un CLS27 alors descendre les pattes mural de 40mm.

If you want to use the CLS27 also you go down the fixing to 40mm.

CODE MEUBLE	L EXT	L
BVT564496GLAM	963	901
BVT564494GGLAM	949	901
BVT564494DGLAM	949	901
BVT564493CGLAM	935	901
BVT5644122GLAM	1227	1165
BVT564471GGLAM	713	665
BVT564471DGLAM	713	665
BT564436GGLAM	363	315
BT564436DGLAM	363	315

Toutes les côtes sont en mm.

Les côtes sont données en bas de la patte murale.

All dimensions are in mm.

The dimensions are given to the bottom of the wall plate.



Hauteur de sortie d'évacuation
Supply incom area



ATTENTION :


Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur.

CAUTION:

Ensure that you use the correct fixing according to the type of wall construction.

2 RETIRER LES TIROIRS, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE

REMOVE THE DRAWERS, SEE SEPARATE INSTRUCTIONS ATTACHED



CONSEIL :

Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol


CAUTION :

Use wedges to put the unit on the floor


INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE

BASIN UNIT INSTALLATION

- 3. DESSERRER LES ACCROCHE-MEUBLES**
LOOSEN THE WALL HANGING BRACKETS ON THE UNIT



- 4. ACCROCHER LES MEUBLES SUR LES PATTES**
HANG THE UNITS ONTO THE WALL PLATES



- 5. MARQUER LES EQUERRES DE FIXATION**
MARK THE FIXING BRACKETS




1 Ajuster le niveau du meuble
Adjust the level of the unit



2 Fixer l'équerre sur le meuble
Fixing the brackets on the unit



3 Marquer les trous des pattes de fixation
Mark the holes of the additional support brackets



4 Retirer le meuble
Remove the unit



5 Percez les trous (vis et chevilles non fournies)
Drill the holes (screws and wall plug not provided)




CAUTION:
Ensure that you use the correct fixing according to the type of wall construction.




ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur


- 6. FIXER LE MEUBLE SUR LE MUR**
FIX THE UNIT ONTO THE WALL



1 Accrocher le meuble sur les pattes
Hang the unit onto the wall plates



2 Serrer les accroche-meubles pour faire plaquer le meuble au mur et ajuster les niveaux
Tighten the brackets on the unit so that the furniture fits to the wall and adjust the levels




3 Fixer les équerres au mur (vis non fournies)
Fix the additional support to the wall (screw and wall plug not provided)

INSTALLATION MEUBLE BAS SOUS VASQUE BASIN UNIT INSTALLATION


- 7.** ASSEMBLER LES MEUBLES ENTRE EUX AVEC LES BOULONS D'ASSEMBLAGES (VIS « 0248/0250 »)
FASTEN FURNITURE TOGETHER WITH THE ASSEMBLY BOLTS «0248 AND 0250»



- 8.** APPLIQUER LE SILICONE SUR TOUT LE DESSUS DU MEUBLE ET SUR LE MUR (épaisseur du plateau)
APPLY SILICONE ON TOP AND SIDE OF UNIT



- 9.** POSER LE PLATEAU SMO SUR LE MEUBLE
INSTALL THE SMO TOP ON THE UNIT



CONSEIL :

Faire plaquer le plateau sur le mur seulement une fois qu'il repose sur le meuble pour éviter de toucher le silicone mis au mur en descendant le plateau.


ADVICE:

Fit the basin back towards the wall then lower onto unit.

APPLIQUER LE SILICONE
APPLY SILICONE



- 10.** POSITIONNER ET REGLER LES TIROIRS, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE
FIT AND ADJUST THE DRAWERS, SEE SEPARATE INSTRUCTIONS ATTACHED



CONSEIL :

Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol


CAUTION :

Use wedges to put the unit on the floor

Assurez-vous que votre meuble est bien de niveau afin que le réglage ne soit pas difficile voir impossible

*Make sure the unit is level
So that the adjusting is not too difficult*


- 11.** METTRE LES POIGNEES
FIX THE HANDLES



INSTALLATION MEUBLE COLONNE

TALL UNIT INSTALLATION

1. FIXATION DES PATTES MURALES «0271» (vis et chevilles non fournies) FIX THE WALL PLATES «0271» (screws and wall plugs not included)




1 Déterminer la hauteur de pose finale
Determine the finished height

2 Positionner la patte, tracer et percer
Position the wall plate, mark and drill

3 Fixer la première patte
Fix the first wall plate


4 Placer la deuxième patte murale en l'alignant de niveau avec la première
Place the second wall plate aligning it with the first one



ATTENTION :
Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur.

CAUTION:
Ensure that you use the correct fixing according to the type of wall construction.

2. RETIRER LA PORTE, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A SUIVRE REMOVE THE DOOR SEE SEPARATE INSTRUCTIONS ATTACHED




CONSEIL :
Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol


CAUTION :
Use wedges to put the unit on the floor

INSTALLATION MEUBLE COLONNE TALL UNIT INSTALLATION

- 3.** DESSERRER LES ACCROCHE-MEUBLES
*LOOSEN THE WALL HANGING
BRACKETS ON THE UNIT*




- 4.** ACCROCHER LES MEUBLES SUR LES
PATTES
HANG THE UNITS ONTO THE WALL PLATES



- 5.** METTRE EN PLACE LES CACHES ACCROCHE-MEUBLES « 0272 ET 0273 »
FIT THE WALL HANGING BRACKET COVERS « 0272 AND 0273 »



- 6.** POSITIONNER ET REGLER LA PORTE, LA NOTICE EN ANNEXE INDIQUE LA MARCHE A
SUIVRE
FIT AND ADJUST THE DOOR, SEE SEPARATE INSTRUCTIONS ATTACHED




Assurez-vous que votre meuble est bien de niveau
afin que le réglage ne soit pas difficile voir impossible

*Make sure the unit is level
So that the adjusting is not too difficult*

- 7.** METTRE LES POIGNEES
FIX THE HANDLES




REGLAGE PORTE BANC BENCH DOOR ADJUSTMENT




Enlever le cache
Removing cover



Utiliser une clef Allen de 10
pour régler la puissance de
maintien
*Use a 3/8 inch Allen key for
adjusting the holding power*




Tourner pour rentrer ou sortir
l'amortisseur pour régler la
puissance
*Screw or unscrew the damper to
adjust the damping strength*



Mettre en place les plots sous le
banc pour qu'il ne pose pas
directement sur le sol

*Put the pads under the bench so
that it does not arise directly on
the floor*



INSTALLATION MIRROIR MIRROR INSTALLATION

1. FIXATION DES VIS (non fourni) *FIX THE SCREWS (not provided)*




1. DETERMINER LA
HAUTEUR DE POSE
FINALE
*DETERMINE THE
FINISHED HEIGHT*



2. FIXER LA PREMIERE
VIS
FIX THE FIRST SCREW



3. LA VIS DOIT DEPASSER DU
MUR DE 8 MM MAXIMUM
*THE SCREW MUST PROTUDE
MAXIMUM 8 MM FROM THE
WALL*



4. TRACER ET FIXER LA DEUXIEME VIS
AU MEME NIVEAU QUE LA PREMIERE
*FIX THE SECOND SCREW ALIGNING IT
WITH THE FIRST ONE*




ATTENTION :

Utiliser des fixations adaptées à la
qualité de
votre mur. (vis tête plate large
conseillé)

CAUTION :

Ensure that you use the correct
fixing according to the type of
wall construction

INSTALLATION MIROIR MIRROR INSTALLATION




Toutes les côtes sont en mm.
Hauteur préconisé 1600 mm au milieu du miroir.

*All dimensions are in mm.
Recommended height 1600 mm at the mirror
center.*


CODE	L
GLAMMI96	904
GLAMMI123	1170
GLAMMI131	1256
GLAMMI143	1370
GLAMMI166	1604

2. ACCROCHER LE MIROIR SUR LES VIS HANG THE MIRROR ON THE SCREWS



Il est conseillé de
mettre un point de
silicone à chaque angle
bas du miroir


*It is recommended to
put a silicone point in
each bottom corner of
the mirror*



Raccorder le câble de l'éclairage par un
branchement direct
(conformément aux normes en vigueur, le
branchement doit être réalisé par un professionnel)

*Connect the light to the bathroom lighting circuit via
an outlet plate
(according to current regulations, the connection
must be made by a qualified electrician)*


ARRIVÉE PRINCIPALE
MAIN ARRIVAL



REGLAGE HAUTEUR LEVEL ADJUSTMENT

Insérez un tournevis
dans la découpe
rectangulaire puis
tourner à droite ou à
gauche pour ajuster le
niveau

*Insert screwdriver in
the rectangular cut
then turn right or left to
adjust the level*



Ab
ambiance bain

www.ambiancebain.com / www.ambiancebain.co.uk

AMBIANCE BAIN - BP206 - 07502 Guillerand-Granges Cedex - FRANCE AMBIANCE BAIN UK - 15 Cranford Court, Hardwick-Grange, Woolston, Warrington, Cheshire, WA1-4RX